

Autores:

Ing. Téc. Eduardo Rojo Sánchez. Dr. David Griol Barres



12. MetaGloss.

12.1. Definición de MetaGloss.

Con esta utilidad, accedemos a los glosarios de Moodle desde el chat Second Life.




12.2. Configuración de MetaGloss.

Vamos a configurar la herramienta MetaGloss.


• <u>Hacemos clic sobre el **rez objects**</u>:



• Nos sale la siguiente ventana:




• Elegimos el botón **5**:




• Aparece un objeto MetaGloss:




• Hacemos clic sobre MetaGloss, y nos aparece la siguiente ventana:



• Hacemos clic en el botón 1:



• Nos sale la siguiente ventana:



Introducimos nuestros datos de administrador. (**Username:** 100048464, **Password:** ********)

• Nos sale la siguiente pantalla:

This object has already been authorized. If you want to re-authorize it, then please delete its authorization entry from your SLOODLE Controller.

Object Details

Object Name: SLOODLE MetaGloss Object UUID: e81cf876-d48a-6e0c-94d4-ce4212bbd73e Object Type: glossary-1.0

Object Configuration General Configuration Select Glossary: Glosario de Accediendo a nuestra región. 💌 Show Partial Matches: Sí Search Aliases: No 💌 Search Definitions: No 💌 Idle timeout (seconds): 120 Access Level Object Access Level ? This determines who may access the object in-world Use object: Public Control object: Owner Server Access Level ? This determines who may use the server resource

Access Level: Public

• Ahora empezaremos la configuración del MetaGloss:

> Select Glossary (Elección del Glosario):

Selecciono el "Glosario de Descargas y carpetas", pues quiero

Select Glossary: Glosario de Descargas y carpetas

acceder con este objeto al glosario del tema 1.

> Show Partial Matches:

Que coincida en parte la palabra que hemos seleccionado para buscar en el glosario.

Show Partial Matches: Sí 💌

➤ Idle timeout (seconds):

Tiempo que se mantenga el MetaGloss si no lo usamos.

• Hacemos clic en Submit:

Submit

• Nos muestra la siguiente ventana:

Object Details

Object Name: SLOODLE MetaGloss
Object UUID:
e81cf876-d48a-6e0c-94d4-ce4212bbd73e
Object Type: glossary-1.0
Authorized for: OpenSim y OsGrid >
SLOODLE Controller: chat tema 1
descargas y carpetas

Number of settings stored: 9

Continuar


• Hacemos clic en continuar:

Continuar


• Hacemos clic en MetaGloss:



• Nos muestra la siguiente ventana azul:



• Hacemos clic en el botón **0** para bajarnos la configuración:



• Nos muestra el siguiente mensaje:

```
SLOODLE MetaGloss: Configuration received
SLOODLE MetaGloss: Successfully checked glossary: "Glosario de Descargas y carpetas"
```

Figura 1. Configuración de MetaGloss Recibida.

El mensaje nos indica que ha recibido la configuración, y que la configuración ha sido correcta para el glosario: "Glosario de Descargas y carpetas".

• Vemos la herramienta MetaGloss:



12.3. Prueba de MetaGloss.

Forma de hacer funcionar el MetaGloss:

• <u>Introducen en el chat</u>:


"/def" termino a buscar en el glosario

Vamos a comprobar el funcionamiento.

• Vamos a nuestro sitio Moodle, y hacemos clic en "Glosario de Descargas y carpetas":



• Nos muestras los siguientes términos que están en nuestro introducidos en nuestro "glosario de Descargas y carpetas":



• <u>Vamos a "Second Life" y en el Chat escribimos "/def codigo":</u>



• En Second Life nos da el siguiente resultado:

giaa Quixote: /def codigo SLOODLE MetaGloss: Código binario = Código basado en dos valores (O y 1) que es «entendido» por los ordenadores SLOODLE MetaGloss: Number of definitions found for "codigo": 1